

Benvolguts pares,

A l'escola hi ha hagut algun malalt amb diagnòstic de tos ferina. Donat que aquesta malaltia és de declaració obligatòria, des del Servei de Vigilància Epidemiològica s'han fet les recomanacions oportunes per aquelles persones amb més risc.

D'acord amb el protocol vigent del Departament de Salut es recomana :

- La millor mesura de prevenció és la vacuna. Des del juliol de 2016 el calendari vacunal vigent és vacunar de tos ferina a les edats de 2, 4 i 11 mesos d'edat (vacuna hexavalent) , amb un reforç als 6 anys. Pels nascuts abans, el calendari recomanava vacunar als 2, 4, 6 i 18 mesos i un reforç als 4-6 anys d'edat. Els alumnes han d'estar ben vacunats i tenir administrades les dosis que els hi corresponen a cada edat.
- Cal extremar la vigilància clínica i consultar al metge davant de símptomes sospitosos, com ara un refredat acompanyat de tos intensa o perllongada, tal com s'informa en el full que s'adjunta sobre *"Què és la tos ferina"*.
- Així mateix els alumnes amb tos ferina no han d'anar a l'escola fins 5 dies després d'haver iniciat el tractament específic.

Cordialment,

Dra. M. R. Sala

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental

Sant Cugat del Vallès, 2 de març de 2018